

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

މަސައްދަވާ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ ފަންނުގެ ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ ފަންނުގެ ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ 871/2024/DC/382 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ ފަންނުގެ ނަންބަރު

- ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

- ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

- ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

- ނަންބަރު: 422/DC/2024 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު

◆ 06 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު: 2024

◆ 27 ވަނަ ފަންނުގެ ނަންބަރު: 2025



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

3. سر مشورہ سرور: ۲ سرور: ۱ راج سرور: ۱ سرور: ۲ NDA/IA/2024/541

5. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

6. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

7. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

8. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

9. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

10. ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។

ក្នុង ឯកសារ

ក្រសួងសុខាភិបាល បានជំរុញការងារ ក្នុងការកំណត់ តំបន់ដែលមាន ការរីករាលដាល ខ្ពស់បំផុត ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ដោយយោងទៅលើ លទ្ធផលនៃការ ធ្វើតេស្តឈាម រកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់ ទាំងនេះ។



(2024 ឆ្នាំទី 20) 435-DS/RO/2024/447⁴
(2025 ឆ្នាំទី 05) DTRC-CP/MF/2025/36⁵

